

Kichmich rose



Collection Vassal-Montpellier

1567Mtp4


1567Mtp4  
Kichmich rose  
4.18 58

4.18 58

Kichmich rose  
= Sultanine













DESIGNATION *Kichmich rose* 4  
CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 4,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 16-8-72 X

Date de Maturité : 18-9-72 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x13 *legx*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0

s3 0 avec pépins - *apyrène*

s4 0 JUS : *inc.* - coloré

s5 0

DESIGNATION : *Kichmich rose*

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 31-8-76 +3

Pourriture : 0,18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - *apyrène*

s3 2

s4 0 JUS : *inc.* - coloré

s5 0

DESIGNATION : *Kichmich rose*

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 8

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 5-9-77 +3

Pourriture : 0,18

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - *Rs* - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3 avec pépins - *apyrène*

s3 0

s4 1 JUS : *inc.* - coloré

s5 1



Année / 1968

Emplacement ..... 4.18.58 ..... Désignation ..... Kischmich rose

	Nombre total	Dates				
		16.3	21.3	25.3		
1	2	0	1	1		
2	2	0	2	2		
3	6	2	3	5		
4	2	0	0	2		
5	2	0	0	1		

De 24.3.68 0

Année / 1969

Emplacement ..... 4.18.58 ..... Désignation ..... Kischmich rose

	Nombre total	Dates				
		24.3	27.3	31.3		
1	2	0	0	2		
2	4	1	2	3		
3	8	2	3	6		
4	4	0	0	2		
5	4	0	1	1		

De 31.3.69

+8

Année : 1970

Emplacement ..... 4.18.58 ..... Désignation ..... Kiehmich rose

	Nombre Total d'yeux	D A T E S						
		27.3	1-4	6.4	8.4			
1	4	1	1	1	4	x		
2	6	1	0	3	6	x		
3	7	1	0	2	4	x		
4	6	1	1	2	4	x		
5	6	0	0	0	2			

De 7-4-70 + 11



Désignation :

Emplacement :

4.18 S 8 A.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)<sup>3e</sup> - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.18 584.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 5 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68



Désignation :

*Kichmich rose*

Emplacement :

*G. 18 5 8 1.3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 1967*

Désignation :

Kichmich rose.

Emplacement :

4.18 S84.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (5).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967



Emplacement :

Désignation :

Kichmich rose

4.18 58<sup>2.1</sup> ~~aug. 20~~

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2<sup>17</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3<sup>18.16</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1<sup>Dans</sup> irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvete

DENOMINATION : ..... *Ricinus rose* .....

EMPLACEMENT : ..... *h. 18.58* ..... Souche 1 2 *3* 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.  
: grêle *(1)*, fort *(2)*.  
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.
- Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.
- Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.
- Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.  
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*, sétueux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.  
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.
- Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.
- Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... *5* ..... cms.  
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.  
: uniforme *(1)*, à raies *(2)*, bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.  
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.
- Yeux : pointus en dard *(1)*, coniques *(2)*, arrondis *(3)*.  
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.
- Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large *(2)*.  
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.  
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

*Calvo 67*



N° d'ordre : 1567.04

Désignation : Kichmich rose  
= Sultanine

Origine :

Emplacement : 4. 18. 88

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : 4 - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 42